

WHP

Електричні
водонагрівачі

CARRY
YOUR
HEAT





WE'RE HAPPY PEOPLE

Ми у WHP впевнені: наші обігрівачі – це нова якість життя, ваш комфорт та надійність. Ми не просто вирішуємо питання забезпечення гарячим водопостачанням вашого житла, ми гарантуємо результат.

Слоган компанії: WHP — CARRY YOUR HEAT!

Теплі обійми, увага, піклування про рідних та близьких сьогодні – найголовніше.

Ми цінуємо тих, хто дарує нам відчуття захищеності, а у відповідь WHP ділиться теплом та нашими останніми розробками щодо забезпечення безперебійної подачі гарячої води.

Купивши бойлер преміальної якості, більше не має потреби відволікатись на побутові питання. WHP вже турбується про вас. Ми ділимося своїм теплом, щоб ви могли якомога більше часу приділяти собі, коханим та близьким.

Продукти нашої компанії створено в концепції дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Нагрівачі WHP довговічні, з тривалою гарантією, використанням сучасних трендів у дизайні та додаткових елементів, які чудово інтегруються у будь-який новочасний інтер'єр.

Виробництво водонагрівачів WHP — це синергія трьох ключових якостей: якісної європейської сировини, обладнання та передових технологій. Саме так можна описати процес створення електричних водонагрівачів торгової марки WHP.

Придбати водонагрівач WHP, означає отримати не тільки технологічний пристрій для дому, а й максимум позитивних емоцій від його використання.

Готовий продукт WHP сертифікований у Європі, що підтверджує його якість, довговічність, безпечність та зручність.

WHP гарантує:

- комфорт;
- «розумний» підхід до енергозбереження у Вашому житлі;
- зручність в управлінні;
- простоту експлуатації;
- надійність та ефективність;
- сучасний стиль та статус.

Команда WHP — висококваліфіковані фахівці, інженери та технологи. Ми безперервно розвиваємось, проходимо спеціальну підготовку та вдосконалюємо технологічні процеси, щоб досягти максимальної ефективності у роботі та гарантувати високу якість нашого продукту. WHP не тільки про високу якість та надійність, а ще й про сервіс. Для обслуговування та контролю за станом вашого обладнання працює мережа сервісних центрів.

CARRY YOUR HEAT

Теплотехніка WHP від ТОВ «Гідропром» виготовляється з 2001 року. Завдяки новітнім технологіям і матеріалам, сучасному дизайну накопичувальні нагрівачі перевершують зразки західноєвропейської техніки. Для комплектації електричних водонагрівачів WHP використовуються високоякісні компоненти від виробників, що чудово себе зарекомендували на ринку.

Автоматизація виробничих процесів, ощадливе виробництво з акцентом на екологічність сьогодні дають можливість команді WHP досягти максимальної ефективності у роботі, без шкоди навколишньому середовищу.

Сьогодні ТОВ «Гідропром» пропонує широкий вибір сучасної та конкурентоспроможної техніки найвищої якості. Підприємство має мережу філій по всій Україні. У будь-якому

куточку країни вас привітно зустрінуть наші працівники, допоможуть швидко вирішити будь-яке питання, отримати професійну консультацію та проведуть навчання.

WHP — це гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування за найвищими стандартами.

WHP — це довіра, завойована у наших партнерів та споживачів.

WHP — це ідеальна ділова репутація, що пройшла випробування часом.

WHP — це енергія, яка наповнює простір та дарує відчуття дому.

Завдяки WHP у тисячах українських родин вже понад 20 років тепло та затишно.



MAX



Піклування та зручність

Водонагрівач WHP MAX — незамінний помічник у побуті, з максимально лаконічним дизайном та покращеною теплоізоляцією.

Водонагрівачі серії MAX обладнані зовнішнім регулятором температури води, розташованим на нижній кришці нагрівача, який дозволяє легко встановлювати необхідні показники завдяки ТЕНу потужністю 2 кВт. Водонагрівач представлений у чотирьох розмірах, що дозволяє обрати максимально корисний об'єм, який ідеально вирішуватиме Ваші побутові завдання.

Характеристики:

Артикул WHP-SP

Об'єм бака, л: 35, 50, 80, 100

Монтаж: вертикальний

Потужність, Вт: 2000

Тип ТЕНа: відкритий, мідний

Управління температурою: зовнішній регулятор

Тип бойлера: накопичувальний електричний

Кабель живлення (довжина, м): 1,5

Гарантія на бак, років: 7

Гарантія на електрогрупу, років: 2

Номинальна продуктивність, л/хв: 25

MADE IN UKRAINE

Просте
підключення



WHP-HEAT.COM.UA

Модель	MAX			
Об'єм, л	35	50	80	100
Номинальний тиск, МПа	0,6			
Електрична потужність, кВт	2			
Напруга, В	230			
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	75	108	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод			
Ступінь захисту	IP24			



Максимальна температура нагрівання, °C	75			
Профіль навантаження	S	M	L	L
Клас енергоефективності	C	C	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма			
Теплові втрати, Вт*год/24 год	26	34	46	33
Маса нетто, кг	11,6	14,8	18,5	22,3
Маса брутто, кг	13,2	16,5	20,5	24,5
Клас захисту	1			

Функціональність та стиль

Водонагрівачі WHP серії BOB, поєднують в собі елегантний сучасний дизайн та якість кращих світових виробників. Водонагрівачі універсальної серії мають винесений регулятор температури, антибактеріальне покриття внутрішнього бака, індикатор нагріву води і термометр. Водонагрівач призначений як для горизонтального, так і для вертикального монтажу. Наше обладнання підлаштується під ваш простір та довгі роки даруватиме тепло та комфорт. Інвестиція в майбутнє — це WHP.

BOB

Характеристики:

- Артикул WHP-U
- Об'єм бака, л: 80, 100
- Монтаж: вертикальний, горизонтальний
- Потужність, Вт: 2000
- Тип ТЕНа: відкритий, мідний
- Управління температурою: зовнішній регулятор
- Тип бойлера: накопичувальний електричний
- Кабель живлення (довжина, м): 1,5
- Гарантія на бак, років: 7
- Гарантія на електрогрупу, років: 2
- Номінальна продуктивність, л/хв: 25



Модель	BOB	
Об'єм, л	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6	
Електрична потужність, кВт	2	
Напруга, В	230	
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод	
Ступінь захисту	IP24	

Максимальна температура нагрівання, °C	75	
Профіль навантаження	L	L
Клас енергоефективності	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма	
Теплові втрати, Вт*год/24 год	46	33
Маса нетто, кг	18,5	22,3
Маса брутто, кг	20,5	24,5
Клас захисту	1	

Просте підключення



WHP-HEAT.COM.UA

JACK



Надійність та безкомпромісність

Водонагрівач WHP JACK із сухим ТЕНОм поєднав в собі сучасний дизайн та високу якість із передовими технологіями. Він ідеально підходить для помешкань міст та містечок із жорсткою водою. Ми попіклувались про нагрівальні елементи водонагрівача та сховали їх в емальовані трубки. Адже жорстка вода містить надмірну кількість кальцію, магнію та солей заліза, які негативно впливають роботу обладнання. У конструкції відсутній контакт нагрівального елемента з водою. А отже є гарантія, що водонагрівач прослужить довго та не буде ламатись.

Характеристики:

Артикул WHP-DD
 Об'єм бака, л: 50, 80, 100
 Монтаж: вертикальний
 Потужність, Вт: 2000
 Тип ТЕНа: закритий, мідний
 Управління температурою: зовнішній регулятор
 Тип бойлера: накопичувальний електричний
 Кабель живлення (довжина, м): 1,2
 Гарантія на бак, років: 7
 Гарантія на електрогрупу, років: 2
 Номінальна продуктивність, л/хв: 25

MADE IN UKRAINE

Просте
підключення



WHP-HEAT.COM.UA

Модель	JACK		
Об'єм, л	50	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6		
Електрична потужність, кВт	2		
Напруга, В	230		
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	108	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод		
Ступінь захисту	IP24		



Максимальна температура нагрівання, °C	75		
Профіль навантаження	М	Л	Л
Клас енергоефективності	С	С	С
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма		
Теплові втрати, Вт*год/24 год	34	46	33
Маса нетто, кг	14,8	18,5	22,3
Маса брутто, кг	16,5	20,5	24,5
Клас захисту	1		

Свобода та адаптивність

Лінійка водонагрівачів WHP SAM із непрямим теплообмінником вирішує сьогодні ключове питання забезпечення підігріву води. Вказані водонагрівачі мають можливість нагрівати рідину як з допомогою електроенергії, так і зовнішнього теплоносія. Зовнішнім джерелом тепла можуть бути сонячні колектори, опалювальні котли тощо. Універсальні, зручні в експлуатації та максимально ефективні. Нові обставини диктують нові вимоги, і ми у WHP їх уже врахували для вас. Будьте максимально незалежними та автономними від зовнішніх обставин з WHP.

SAM

Характеристики:

- Артикул WHP-SB
- Об'єм бака, л: 80, 100
- Монтаж: вертикальний
- Потужність, Вт: 2000
- Тип ТЕНа: відкритий, мідний
- Управління температурою: зовнішній регулятор
- Тип бойлера: накопичувальний електричний
- Кабель живлення (довжина, м): 1,5
- Гарантія на бак, років: 7
- Гарантія на електрогрупу, років: 2
- Номінальна продуктивність, л/хв: 25
- Площа поверхні теплообмінника, м.кв.: 0,5



Модель	SAM	
Об'єм, л	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6	
Електрична потужність, кВт	2	
Напруга, В	230	
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод	
Ступінь захисту	IP24	

Максимальна температура нагрівання, °C	75	
Профіль навантаження	L	L
Клас енергоефективності	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма	
Теплові втрати, Вт*год/24 год	46	33
Маса нетто, кг	27	30,8
Маса брутто, кг	29	33
Клас захисту	1	

Просте підключення



WHP-HEAT.COM.UA

JUNIOR 5



Мінімалізм та практичність

Електричний водонагрівач JUNIOR 5 торгової марки WHP призначений для нагріву води в побутових умовах до заданої температури та подальшої її підтримки в автоматичному режимі. Жодного контролю та збоїв у роботі.

Накопичувальні водонагрівачі JUNIOR з класичним дизайном впишуться у ваш простір і прикрасять його. Крім того, їхня висока продуктивність завдяки високоякісній ізоляції та безшумному нагрівальному елементу лише додають задоволення від використання. Такий стильний і надійний помічник для родини в будь-якій ситуації.

Характеристики:

Артикул WHP-CU 5

Об'єм бака, л: 5

Монтаж: вертикальний

Потужність, Вт: 2000

Тип ТЕНа: відкритий, нержавіючий

Управління температурою: зовнішній регулятор

Тип бойлера: електричний (працює з низьким тиском у водопроводі)

Кабель живлення (довжина, м): 1,5

Гарантія на бак, років: 7

Гарантія на електрогрупу, років: 2

Номінальна продуктивність, л/хв: 25

У комплекті змішувач та шланги

MADE IN UKRAINE

Просте
підключення



WHP-HEAT.COM.UA

Модель	JUNIOR 5
Об'єм, л	5
Номінальний тиск, МПа	0,01
Електрична потужність, кВт	2
Напруга, В	230
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	14
Внутрішній бак	поліетилен високого тиску
Ступінь захисту	IP24



Максимальна температура нагрівання, °C	75
Профіль навантаження	XXS
Клас енергоефективності	A
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма
Теплові втрати, Вт*год/24 год	48
Маса нетто, кг	3,1
Маса брутто, кг	4,7
Клас захисту	1

Надійність та зручність

Електричний водонагрівач WHP JUNIOR 10 призначений для нагрівання невеликого об'єму води, частіше у кухні або у ванній кімнаті. Завдяки можливості встановлення та підтримки необхідної температури, нагрівач працює в автоматичному режимі. А отже не потребує додаткової уваги та догляду. Максимально ергономічний дизайн та форма, не додадуть зайвого клопоту при монтажі та будуть непомітними під час використання. Безшумний із високоякісною ізоляцією водонагрівач WHP JUNIOR 10 обов'язково стане вашим улюбленцем.

Характеристики:

- Артикул WHP-CU 10
- Об'єм бака, л: 10
- Монтаж: вертикальний
- Потужність, Вт: 1500
- Тип ТЕНа: відкритий, нержавіючий
- Управління температурою: зовнішній регулятор
- Тип бойлера: накопичувальний електричний
- Кабель живлення (довжина, м): 1,5
- Гарантія на бак, років: 7
- Гарантія на електрогрупу, років: 2
- Номінальна продуктивність, л/хв: 25



Модель	JUNIOR 10
Об'єм, л	10
Номінальний тиск, МПа	0,6
Електрична потужність, кВт	1,5
Напруга, В	230
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	25
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод
Ступінь захисту	IP24

Максимальна температура нагрівання, °C	75
Профіль навантаження	XXS
Клас енергоефективності	A
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма
Теплові втрати, Вт*год/24 год	48
Маса нетто, кг	6,9
Маса брутто, кг	8.7
Клас захисту	1



Просте підключення



WHP-HEAT.COM.UA

JUNIOR 10

FRANK

Лаконічність та функціональність

Електричний водонагрівач WHP серії FRANK — живе у ритмі великого міста, коли кожна хвилина на рахунок і хочеться встигнути все, а іноді і більше. Завдяки одразу двом нагрівачам та внутрішнім бакам, модель може нагріти більше води за той самий час, що і класичний водонагрівач з одним баком. Із плюсів для користувачів: два мідних нагрівальних елементи потужністю 1 кВт, які встановлені в обох баках. Саме вони забезпечують швидке рівномірне нагрівання, високу продуктивність ТЕНів. Нагрівальні елементи стійкі до електрохімічної корозії внутрішніх баків, довговічні та надійні.



Характеристики:

Артикул WHP-F
Об'єм бака, л: 50, 80, 100
Монтаж: вертикальний
Потужність, Вт: 2000
Тип ТЕНа: відкритий, мідний
Управління температурою: цифровий індикатор
Тип бойлера: накопичувальний електричний
Кабель живлення (довжина, м): 1,5
Гарантія на бак, років: 5
Гарантія на електрогрупу, років: 1
Номінальна продуктивність, л/хв: 25

MADE IN UKRAINE

Просте
підключення



WHP-HEAT.COM.UA

Модель	FRANK		
Об'єм, л	50	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6		
Електрична потужність, кВт	2		
Напруга, В	230		
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	108	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод		
Ступінь захисту	IP24		



Максимальна температура нагрівання, °C	75		
Профіль навантаження	М	Л	Л
Клас енергоефективності	С	С	С
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма		
Теплові втрати, Вт*год/24 год	34	46	33
Маса нетто, кг	14,8	18,5	22,3
Маса брутто, кг	16,5	20,5	24,5
Клас захисту	1		

Довговічність та якість

Всі прилади серії CARL від WHP виготовлені в Україні із використанням інноваційних технологій на сучасному обладнанні. Багатоступінчата система безпеки захищає нагрівальні елементи від перевантаження, а спеціальний термостат не дає воді нагрітися вище 75 °С. Таким чином, вдається захистити обладнання від надмірного зношення та економити електричну енергію для підігріву необхідного об'єму води. У виробництві внутрішніх баків водонагрівачів серії CARL застосовується повністю автоматична система аргонного зварювання нового покоління.

CARL

Характеристики:

- Артикул WHP-C
- Об'єм бака, л: 80, 100
- Монтаж: вертикальний
- Потужність, Вт: 2000
- Тип ТЕНа: закритий, мідний
- Управління температурою: зовнішній регулятор
- Тип бойлера: накопичувальний електричний
- Кабель живлення (довжина, м): 1,5
- Гарантія на бак, років: 7
- Гарантія на електрогрупу, років: 2
- Номінальна продуктивність, л/хв: 25



Модель	CARL	
Об'єм, л	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6	
Електрична потужність, кВт	2	
Напруга, В	230	
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод	
Ступінь захисту	IP24	

Максимальна температура нагрівання, °С	75	
Профіль навантаження	L	L
Клас енергоефективності	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма	
Теплові втрати, Вт*год/24 год	46	33
Маса нетто, кг	27	30,8
Маса брутто, кг	29	33
Клас захисту	1	

Просте підключення



WHP-HEAT.COM.UA

CARL WIFI

Інновації та практичність

Наша мета — бути на хвилі останніх тенденцій та трендів, невпинно розвиватись та створювати продукти, які багато років будуть радувати власників. Нагрівачі WHP серії CARL WIFI поєднали у собі простоту, елегантність дизайну із останніми розробками в сфері управління обладнанням у розумних будинках.

Всі прилади серії оснащені зовнішнім регулятором температури, а також WiFi-модулем. Як краще керувати нагрівачем, коли розпочати та зупинити підігрів – вирішуєте ви. Навіть якщо в цей момент не поруч.

Характеристики:

Артикул WHP-CW

Об'єм бака, л: 80, 100

Монтаж: вертикальний

Потужність, Вт: 2000

Тип ТЕНа: закритий, мідний

Управління температурою: зовнішній регулятор + WiFi


Тип бойлера: накопичувальний електричний

Кабель живлення (довжина, м): 1,5

Гарантія на бак, років: 7

Гарантія на електрогрупу, років: 2

Номінальна продуктивність, л/хв: 25



Просте
підключення



WHP-HEAT.COM.UA

Модель	CARL WIFI	
Об'єм, л	80	100
Номінальний тиск, МПа	0,6	
Електрична потужність, кВт	2	
Напруга, В	230	
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	170	215
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод	
Ступінь захисту	IP24	



Максимальна температура нагрівання, °C	75	
Профіль навантаження	L	L
Клас енергоефективності	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	1/2 дюйма	
Теплові втрати, Вт*год/24 год	46	33
Маса нетто, кг	27	30,8
Маса брутто, кг	29	33
Клас захисту	1	

Потужність та ефективність

Для великих родин та життя на максимумі. Саме так варто говорити про нагрівачі WHP серії GRAND. Наші інженери врахували все до дрібниць для вашої зручності та комфорту. Унікальна система Антимікс, яка використана у конструкції нагрівача, перешкоджає змішуванню холодної та підігрітої води. Завдяки цьому технічному рішенню вдалось значно збільшити коефіцієнт використання гарячої рідини та повністю виключити різкі перепади температури. Заповнення бака водою та її підігрів, відбувається у встановленому автоматичному режимі.

Характеристики:

- Артикул WHP-T
Об'єм бака, л: 150, 200, 300
Монтаж: вертикальний
Потужність, Вт: 2000, 3000
Тип ТЕНа: відкритий, мідний
Управління температурою: зовнішній регулятор
Тип бойлера: накопичувальний, комбінований
Кабель живлення (довжина, м): 1,5
Гарантія на бак, років: 7
Гарантія на електрогрупу, років: 2
Номінальна продуктивність, л/хв: 25
Площа поверхні теплообмінника, м.кв.: 150 л и 200 л — 0,9, 300 л — 1,3



Модель	GRAND		
Об'єм, л	150	200	300
Номінальний тиск, МПа	0,6		
Електрична потужність, кВт	2		3
Напруга, В	230		
Час нагріву від 15°C до 65°C, хв	325	435	345
Антикорозійний захист бака	Емальований бак / магнієвий анод		
Ступінь захисту	IP24		

Максимальна температура нагрівання, °C	75		
Профіль навантаження		XL	
Клас енергоефективності	C	C	C
Діаметр труб холодної, гарячої води	3/4 дюйма		
Теплові втрати, Вт*год/24 год	129	116	120
Маса нетто, кг	60	65	70
Маса брутто, кг	65	70	75
Клас захисту	1		

GRAND



Просте підключення



WHP-HEAT.COM.UA



WE'RE HAPPY PEOPLE

Дозвольте собі жити та насолоджуватись теплом, яке вам дарує WHP!
Будьте у числі тих, хто одного разу довірів свій комфорт кращим. І не пошкодував!



CARRY YOUR HEAT

Технічне обслуговування, профілактика, заміна запасних частин — з цих питань кожен власник водонагрівача може звернутися у будь-який зручний час до команди WHP за номером гарячої лінії:




0 800 50 13 90





Carry your heat

MADE IN UKRAINE



СКАНУЙ
ЩОБ ОТРИМАТИ
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

0 800 50 13 90

(044) 258 20 48

(048) 710 04 22

WHP-HEAT.COM.UA